## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



## **DV DN100 PN10**

## Демонтажная вставка трехфланцевая РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Присоединение: Фланец/Фланец Уплотнительное кольцо: EPDM Длинный фланцевый корпус: GGG50 Короткий фланцевый корпус: GGG50

Средний фланец: GGG50




Демонтажная вставка TAFLINE с тремя фланцами, представляет собой высокотехнологичное соединительное устройство с возможностью регулировки длины. Этот инженерный компонент разработан специально для оптимизации процесса монтажа и обслуживания трубопроводных систем.

**Ключевая особенность** изделия заключается в его универсальности и адаптивности. Благодаря продуманной конструкции, вставка TAFLINE эффективно компенсирует незначительные отклонения в длине и угловом положении трубопроводных элементов, что особенно актуально при работе с запорно-регулирующей арматурой.

## Область применения:

- -Монтаж трубопроводных систем
- -Демонтаж существующих конструкций
- -Ремонтные работы
- -Восстановление инженерных коммуникаций
- -Соединение разнонаправленных трубопроводов

**Технологическое преимущество** продукции TAFLINE заключается в способности обеспечивать надёжное соединение даже при наличии незначительных несостыковок элементов системы, что существенно упрощает процесс монтажа и снижает риск повреждения оборудования.



DN	PN10					
	D	D1	Болт	n-od2	L	L1
DN100	220	180	м-16	8-19	200	350

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» +7(495) 660-51-45 Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 www.tafline.ru