

ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОПРИВОД E-DRIVE-TL
1800N

1800N.003.ПС

При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается настоящий паспорт

2024

Инд. № полп.	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Инд. №. лубл.	Полп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ3

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....6

4 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....7

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ8

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ9

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ10

8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ11

9 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ12

10 УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ.....13

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ14

12 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ15

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ16

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата										

Изм	Лист	№ Документа	Подпись	Дата	1800N.003.ПС				
Разраб.					ЭЛЕКТРОПРИВОД E-DRIVE-TL 1800N ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ				
Пров.									
ОТК.									
УТВ.									
					Лит.	Лист	Листов		
						2	16		
					ТАFLINE				

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством электропривода E-DRIVE-TL (далее по тексту – «изделие», «оборудование», «привод»).

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Таблица 1 – сведения об изделии

Наименование	Электропривод E-DRIVE-TL
Модель, серия	1800N
Заводской номер	-
Изготовитель (поставщик)	ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»
Адрес завода-изготовителя (поставщика)	г. Москва, улица Люблинская, дом 151
Дата изготовления	-
Срок службы	10 лет

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					1800N.003.ПС	Лист
						3
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата		

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические характеристики привода приведены в таблице 2.

Таблица 2 – технические характеристики

Параметр		Значение
Номинальное выходное усилие, Н		1800
Фактическое выходное усилие, Н		2000
Потребляемая мощность, ВА		15
Максимальный ход, мм		42
Скорость бега, с/мм		3,2 (50 Гц)
Рабочая температура, °С		От минус 20 до плюс 150
Температура окружающей среды, °С		От минус 10 до плюс 50
Относительная влажность воздуха, %, не более		95
Степень защиты		IP54
Сигналы управления и обратной связи		0(2)~10В постоянного тока, 0(4)~20мА
Рабочее напряжение, В		24 переменного тока
Входное сопротивление напряжения, К		>100
Текущее входное сопротивление, К		<0,50
Требования к выходной нагрузке по напряжению, К		>1
Требования к выходной нагрузке по току, К		<0,5
Верхний и нижний пределы диапазона мертвой зоны, %		≤ 2.5
Двунаправленная чувствительность, %	Высокая	≤1,5
	Низкая	≤ 2
Диапазон диаметров клапана, DN		50-100

Инв. № полп.	Полп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № публ.	Полп. и дата

					1800N.003.ПС	Лист
						4
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата		

2.2 Общий вид привода представлен на рисунке 1.



Рисунок 1

Инв. № подл.	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № подл.	Полп. и дата
Изм.	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата
1800N.003.ПС				
Лист				
5				

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки изделия обеспечивается в объемах, необходимых для его монтажа и сдачи в эксплуатацию в соответствии с конструкторской документацией и условиями заказа.

3.2 Комплект поставки оборудования представлен в таблице 3.

Таблица 3 – комплект поставки

Наименование	Количество, шт	Примечание
Электропривод	1	-
Паспорт	1	-
Руководство по эксплуатации	1	-

3.3 При приемке оборудования потребитель обязан провести его осмотр и в случае обнаружения повреждений составить акт с представителями транспортной организации. Обнаруженные повреждения необходимо отразить в данном паспорте.

Инв. № подл.	Подп. и пата				Взаим. инв. №	Инв. № публ.	Подп. и пата
Изм.	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата	1800N.003.ПС		
					Лист		
					6		

4 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИК)

4.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оборудования требованиям конструкторской документации, при условии соблюдения правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Срок службы – 10 лет.

Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания, приведенных в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

4.3 В течение гарантийного срока изготовитель гарантирует отсутствие дефектов оборудования. Все дополнительно установленные и/или замененные комплектующие, не согласованные с изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), не покрываются действием настоящей гарантии.

4.4 Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика) на изделие действительны и распространяются при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации и технического обслуживания, установленных руководством по эксплуатации и настоящим паспортом.

4.5 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- изменение условий применения;
- изменения, не разрешенные производителем;
- вскрытие неуполномоченными лицами;
- несоблюдение указаний, приведенных в инструкциях;
- неиспользование фирменных запчастей изготовителя.

4.6 Гарантия не распространяется на:

- естественный износ;
- неправильное применение;
- удары;
- неправильное обслуживание;
- несоблюдение правил техобслуживания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	– несоблюдение указаний, приведенных в инструкциях; – неиспользование фирменных запчастей изготовителя. 4.6 Гарантия не распространяется на: – естественный износ; – неправильное применение; – удары; – неправильное обслуживание; – несоблюдение правил техобслуживания.
Изм.	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата	1800N.003.ПС

Лист

7

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Электропривод E-DRIVE-TL

1800N

—

обозначение

заводской номер

Подвергнут консервации согласно требованиям действующей технической документации

наименование предприятия, проводившего консервацию

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел:

ДОЛЖНОСТЬ

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Инв. № попп	Полп и пата	Взам инв №	Инв № публ	Полп и пата
-------------	-------------	------------	------------	-------------

					1800N.003.ПС	Лист
						8
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата		

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Электропривод E-DRIVE-TL

1800N

1

обозначение

заводской номер

упакован: _____

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

ДОЛЖНОСТЬ

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим инв. №	Инв. № публ.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата
1800N.003.ПС				Лист
				9

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электропривод E-DRIVE-TL

1800N

—

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской и технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Руководитель предприятия

МП

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № публ.	Подп. и дата	ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО
Изм.	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата	1800N.003.ПС
					Лист 10

8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Движение изделия при эксплуатации приведено в таблице 4.

Таблица 4

Дата установк и	Где установле но	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившег о установку (снятие)
			с начала эксплуатации	После последнего ремонта		

Инв. № полис	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № публ.	Полп. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

					1800N.003.ПС	Лист
						11
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата		

9 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Наименовани е составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведени я ремонта	Дата		Время наработк и до ремонта, ч	Наименовани е организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственног о лица
		Поставлен о в ремонт	Выход из ремонт а			

Инд. № полп	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Инд. № публ	Полп. и дата

10 УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться при температуре от - 10°С до + 50°С и относительной влажности не более 85%.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим инв. №	Инв. № публ.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата
1800N.003.ПС				Лист
				13

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделий, регулируется законодательством РФ, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Утилизация изделия проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

Инв. № полп.	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № публ.	Полп. и дата	1800N.003.ПС	Лист
						14
Изм.	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата		

12 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

[illegible]

Инв. № полис	Полп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № инвбл	Полп. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата

1800N.003.ПС

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности оборудования при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования или его составных частей не производится, и претензии не принимаются.

В случае отказа изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя акт о неисправности со следующими данными: заводской номер, дата изготовления, характер неисправности или дефекта.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице.

[illegible]

Инв. № подл.	Полп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Полп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					1800N.003.ПС	Лист
						16
Изм	Лист	№ Документа.	Подпись.	Дата		